

תוצאות דיגום במקוואות סקר 2021

תאריך דיגום	מדד נבדק	תוצאה	יחידות מידה	שם המקווה/ בור הטבילה	ישוב
2/9/2021	pH	7.37		הממציא 17	ירושלים
2/9/2021	כלור חופשי	1.64	מג/ל	הממציא 17	ירושלים
2/9/2021	סטפילוקוקוס	<1	CFU/100 ml	הממציא 17	ירושלים
2/9/2021	עכירות	0.51	NTU	הממציא 17	ירושלים
2/9/2021	פסאודומונס	<1	CFU/100 ml	הממציא 17	ירושלים
2/9/2021	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	הממציא 17	ירושלים
2/9/2021	pH	7.57		הבבא סאלי	ירושלים
2/9/2021	כלור חופשי	0.78	מג/ל	הבבא סאלי	ירושלים
2/9/2021	סטפילוקוקוס	<1	CFU/100 ml	הבבא סאלי	ירושלים
2/9/2021	עכירות	0.95	NTU	הבבא סאלי	ירושלים
2/9/2021	פסאודומונס	<1	CFU/100 ml	הבבא סאלי	ירושלים
2/9/2021	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	הבבא סאלי	ירושלים
2/14/2021	pH	7.4		ראובן בית שמש	בית שמש
2/14/2021	כלור חופשי	7	מג/ל	ראובן בית שמש	בית שמש
2/14/2021	סטפילוקוקוס	<1	CFU/100 ml	ראובן בית שמש	בית שמש
2/14/2021	עכירות	0.82	NTU	ראובן בית שמש	בית שמש
2/14/2021	פסאודומונס	<1	CFU/100 ml	ראובן בית שמש	בית שמש
2/14/2021	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	ראובן בית שמש	בית שמש
2/14/2021	pH	8.16		האשל בית שמש	בית שמש
2/14/2021	כלור חופשי	10	מג/ל	האשל בית שמש	בית שמש
2/14/2021	סטפילוקוקוס	<1	CFU/100 ml	האשל בית שמש	בית שמש
2/14/2021	עכירות	0.95	NTU	האשל בית שמש	בית שמש
2/14/2021	פסאודומונס	<1	CFU/100 ml	האשל בית שמש	בית שמש
2/14/2021	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	האשל בית שמש	בית שמש
2/16/2021	pH	7.08		נחלים מעלה אדומים	מעלה אדומים
2/16/2021	ברום חופשי	7	מג/ל	נחלים מעלה אדומים	מעלה אדומים
2/16/2021	סטפילוקוקוס	<1	CFU/100 ml	נחלים מעלה אדומים	מעלה אדומים
2/16/2021	עכירות	0.3	NTU	נחלים מעלה אדומים	מעלה אדומים
2/16/2021	פסאודומונס	<1	CFU/100 ml	נחלים מעלה אדומים	מעלה אדומים
2/16/2021	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	נחלים מעלה אדומים	מעלה אדומים

בית שמש	בית שמש בן זכאי נשים 1		7.58	pH	2/14/2021
בית שמש	בית שמש בן זכאי נשים 1	מג/ל	0.32	כלור חופשי	2/14/2021
בית שמש	בית שמש בן זכאי נשים 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/14/2021
בית שמש	בית שמש בן זכאי נשים 1	NTU	0.62	עכירות	2/14/2021
בית שמש	בית שמש בן זכאי נשים 1	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/14/2021
בית שמש	בית שמש בן זכאי נשים 1	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/14/2021
הר חומה	הר חומה ב' הרב מן ההר נשים 1		7.42	pH	2/9/2021
הר חומה	הר חומה ב' הרב מן ההר נשים 1	מג/ל	0.63	כלור חופשי	2/9/2021
הר חומה	הר חומה ב' הרב מן ההר נשים 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/9/2021
הר חומה	הר חומה ב' הרב מן ההר נשים 1	NTU	0.33	עכירות	2/9/2021
הר חומה	הר חומה ב' הרב מן ההר נשים 1	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/9/2021
הר חומה	הר חומה ב' הרב מן ההר נשים 1	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/9/2021
בית שמש	בית שמש לכיש נשים 1		7.59	pH	2/14/2021
בית שמש	בית שמש לכיש נשים 2	מג/ל	1.47	כלור חופשי	2/14/2021
בית שמש	בית שמש לכיש נשים 3	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/14/2021
בית שמש	בית שמש לכיש נשים 4	NTU	0.62	עכירות	2/14/2021
בית שמש	בית שמש לכיש נשים 5	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/14/2021
בית שמש	בית שמש לכיש נשים 6	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/14/2021
ירושלים	ירושלים מורשה נשים 1		7.6	pH	2/9/2021
ירושלים	ירושלים מורשה נשים 1	מג/ל	1.7	כלור חופשי	2/9/2021
ירושלים	ירושלים מורשה נשים 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/9/2021
ירושלים	ירושלים מורשה נשים 1	NTU	0.47	עכירות	2/9/2021
ירושלים	ירושלים מורשה נשים 1	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/9/2021
ירושלים	ירושלים מורשה נשים 1	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/9/2021
מעלה אדומים	מקווה 07 רחוב השיש מעלה אדומים		7	pH	2/16/2021
מעלה אדומים	מקווה 07 רחוב השיש מעלה אדומים	מג/ל	0.55	כלור חופשי	2/16/2021
מעלה אדומים	מקווה 07 רחוב השיש מעלה אדומים	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/16/2021
מעלה אדומים	מקווה 07 רחוב השיש מעלה אדומים	NTU	0.27	עכירות	2/16/2021
מעלה אדומים	מקווה 07 רחוב השיש מעלה אדומים	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/16/2021
מעלה אדומים	מקווה 07 רחוב השיש מעלה אדומים	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/16/2021
מעלה אדומים	מעלה אדומים נבו נשים 1		6.98	pH	2/16/2021
מעלה אדומים	מעלה אדומים נבו נשים 1	מג/ל	12	ברום חופשי	2/16/2021
מעלה אדומים	מעלה אדומים נבו נשים 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/16/2021
מעלה אדומים	מעלה אדומים נבו נשים 1	NTU	0.68	עכירות	2/16/2021
מעלה אדומים	מעלה אדומים נבו נשים 1	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/16/2021
מעלה אדומים	מעלה אדומים נבו נשים 1	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/16/2021

בית שמש	בית שמש משלט נשים 1		7.9	pH	2/14/2021
בית שמש	בית שמש משלט נשים 1	מג/ל	1.58	כלור חופשי	2/14/2021
בית שמש	בית שמש משלט נשים 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/14/2021
בית שמש	בית שמש משלט נשים 1	NTU	0.19	עכירות	2/14/2021
בית שמש	בית שמש משלט נשים 1	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/14/2021
בית שמש	בית שמש משלט נשים 1	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/14/2021
ירושלים	ירושלים ראובן ארזי נשים 1		7.72	pH	2/16/2021
ירושלים	ירושלים ראובן ארזי נשים 1	מג/ל	7	כלור חופשי	2/16/2021
ירושלים	ירושלים ראובן ארזי נשים 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/16/2021
ירושלים	ירושלים ראובן ארזי נשים 1	NTU	0.85	עכירות	2/16/2021
ירושלים	ירושלים ראובן ארזי נשים 1	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/16/2021
ירושלים	ירושלים ראובן ארזי נשים 1	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/16/2021
ירושלים	ירושלים סירת גולני נשים 3		7.66	pH	2/16/2021
ירושלים	ירושלים סירת גולני נשים 3	מג/ל	0.4	ברום חופשי	2/16/2021
ירושלים	ירושלים סירת גולני נשים 3	CFU/100 ml	1	סטפילוקוקוס	2/16/2021
ירושלים	ירושלים סירת גולני נשים 3	NTU	0.56	עכירות	2/16/2021
ירושלים	ירושלים סירת גולני נשים 3	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/16/2021
ירושלים	ירושלים סירת גולני נשים 3	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/16/2021
בית שמש	בית שמש רקפת , נשים 1		7.89	pH	2/14/2021
בית שמש	בית שמש רקפת , נשים 1	מג/ל	4.3	כלור חופשי	2/14/2021
בית שמש	בית שמש רקפת , נשים 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/14/2021
בית שמש	בית שמש רקפת , נשים 1	NTU	0.21	עכירות	2/14/2021
בית שמש	בית שמש רקפת , נשים 1	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/14/2021
בית שמש	בית שמש רקפת , נשים 1	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/14/2021
מעלה אדומים	מעלה אדומים שכונה 03 נשים 2		7.14	pH	2/16/2021
מעלה אדומים	מעלה אדומים שכונה 03 נשים 2	מג/ל	0.88	ברום חופשי	2/16/2021
מעלה אדומים	מעלה אדומים שכונה 03 נשים 2	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/16/2021
מעלה אדומים	מעלה אדומים שכונה 03 נשים 2	NTU	0.5	עכירות	2/16/2021
מעלה אדומים	מעלה אדומים שכונה 03 נשים 2	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/16/2021
מעלה אדומים	מעלה אדומים שכונה 03 נשים 2	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/16/2021
גבעת אבני	מקווה גבעת אבני		7.76	pH	4/12/2021
גבעת אבני	מקווה גבעת אבני	°C	29.4	טמפרטורה	4/12/2021
גבעת אבני	מקווה גבעת אבני	מג/ל	5.04	כלור חופשי	4/12/2021
גבעת אבני	מקווה גבעת אבני	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	4/12/2021
גבעת אבני	מקווה גבעת אבני	NTU	0.74	עכירות	4/12/2021
גבעת אבני	מקווה גבעת אבני	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	4/12/2021

גבעת אבני	מקווה גבעת אבני	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	4/12/2021
לביא	מקווה לביא		8	pH	4/12/2021
לביא	מקווה לביא	°C	33.7	טמפרטורה	4/12/2021
לביא	מקווה לביא	מג/ל	4.24	כלור חופשי	4/12/2021
לביא	מקווה לביא	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	4/12/2021
לביא	מקווה לביא	NTU	0.2	עכירות	4/12/2021
לביא	מקווה לביא	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	4/12/2021
לביא	מקווה לביא	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	4/12/2021
טבריה	מקווה טבריה עילית		7.28	pH	4/12/2021
טבריה	מקווה טבריה עילית	°C	31.4	טמפרטורה	4/12/2021
טבריה	מקווה טבריה עילית	מג/ל	ND	כלור חופשי	4/12/2021
טבריה	מקווה טבריה עילית	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	4/12/2021
טבריה	מקווה טבריה עילית	NTU	0.78	עכירות	4/12/2021
טבריה	מקווה טבריה עילית	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	4/12/2021
טבריה	מקווה טבריה עילית	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	4/12/2021
טבריה	מקווה מורדות טבריה - נשים		7.07	pH	4/12/2021
טבריה	מקווה מורדות טבריה - נשים	°C	29.8	טמפרטורה	4/12/2021
טבריה	מקווה מורדות טבריה - נשים	מג/ל	ND	כלור חופשי	4/12/2021
טבריה	מקווה מורדות טבריה - נשים	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	4/12/2021
טבריה	מקווה מורדות טבריה - נשים	NTU	0.27	עכירות	4/12/2021
טבריה	מקווה מורדות טבריה - נשים	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	4/12/2021
טבריה	מקווה מורדות טבריה - נשים	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	4/12/2021
עפולה	מקווה נשים גבעת המורה		8.18	pH	4/12/2021
עפולה	מקווה נשים גבעת המורה	°C	35	טמפרטורה	4/12/2021
עפולה	מקווה נשים גבעת המורה	מג/ל	13.57	כלור חופשי	4/12/2021
עפולה	מקווה נשים גבעת המורה	מג/ל	19.54	כלור כללי	4/12/2021
עפולה	מקווה נשים גבעת המורה	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	4/12/2021
עפולה	מקווה נשים גבעת המורה	NTU	0.27	עכירות	4/12/2021
עפולה	מקווה נשים גבעת המורה	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	4/12/2021
עפולה	מקווה נשים גבעת המורה	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	4/12/2021
מגדל העמק	מקווה נוף העמק		7.88	pH	4/12/2021
מגדל העמק	מקווה נוף העמק	°C	36	טמפרטורה	4/12/2021
מגדל העמק	מקווה נוף העמק	מג/ל	2.15	כלור חופשי	4/12/2021
מגדל העמק	מקווה נוף העמק	מג/ל	3.09	כלור כללי	4/12/2021
מגדל העמק	מקווה נוף העמק	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	4/12/2021
מגדל העמק	מקווה נוף העמק	NTU	0.34	עכירות	4/12/2021

מגדל העמק	מקווה נוף העמק	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	4/12/2021
מגדל העמק	מקווה נוף העמק	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	4/12/2021
נצרת עילית	מקווה צפוני נשים נוף העמק		7.45	pH	4/12/2021
נצרת עילית	מקווה צפוני נשים נוף העמק	°C	34	טמפרטורה	4/12/2021
נצרת עילית	מקווה צפוני נשים נוף העמק	מג/ל	1.9	כלור חופשי	4/12/2021
נצרת עילית	מקווה צפוני נשים נוף העמק	מג/ל	2.26	כלור כללי	4/12/2021
נצרת עילית	מקווה צפוני נשים נוף העמק	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	4/12/2021
נצרת עילית	מקווה צפוני נשים נוף העמק	NTU	0.15	עכירות	4/12/2021
נצרת עילית	מקווה צפוני נשים נוף העמק	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	4/12/2021
נצרת עילית	מקווה צפוני נשים נוף העמק	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	4/12/2021
עפולה	מקווה נשים עפולה עילית		7.89	pH	4/12/2021
עפולה	מקווה נשים עפולה עילית	°C	33.4	טמפרטורה	4/12/2021
עפולה	מקווה נשים עפולה עילית	מג/ל	5.43	כלור חופשי	4/12/2021
עפולה	מקווה נשים עפולה עילית	מג/ל	12.28	כלור כללי	4/12/2021
עפולה	מקווה נשים עפולה עילית	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	4/12/2021
עפולה	מקווה נשים עפולה עילית	NTU	0.45	עכירות	4/12/2021
עפולה	מקווה נשים עפולה עילית	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	4/12/2021
עפולה	מקווה נשים עפולה עילית	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	4/12/2021
חיפה	בית מרחץ עירוני חיפה, בור מס' 2		7.54	pH	3/17/2021
חיפה	בית מרחץ עירוני חיפה, בור מס' 2	מג/ל	1.39	כלור חופשי	3/17/2021
חיפה	בית מרחץ עירוני חיפה, בור מס' 2	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	3/17/2021
חיפה	בית מרחץ עירוני חיפה, בור מס' 2	NTU	0.58	עכירות	3/17/2021
חיפה	בית מרחץ עירוני חיפה, בור מס' 2	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	3/17/2021
חיפה	בית מרחץ עירוני חיפה, בור מס' 2	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	3/17/2021
חיפה	בית מרחץ עירוני חיפה, בור מס' 8		7.58	pH	3/17/2021
חיפה	בית מרחץ עירוני חיפה, בור מס' 8	מג/ל	0.66	כלור חופשי	3/17/2021
חיפה	בית מרחץ עירוני חיפה, בור מס' 8	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	3/17/2021
חיפה	בית מרחץ עירוני חיפה, בור מס' 8	NTU	0.49	עכירות	3/17/2021
חיפה	בית מרחץ עירוני חיפה, בור מס' 8	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	3/17/2021
חיפה	בית מרחץ עירוני חיפה, בור מס' 8	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	3/17/2021
חיפה	בית מרחץ עירוני חיפה, בור מס' 21		7.5	pH	3/17/2021
חיפה	בית מרחץ עירוני חיפה, בור מס' 21	מג/ל	1.66	כלור חופשי	3/17/2021
חיפה	בית מרחץ עירוני חיפה, בור מס' 21	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	3/17/2021
חיפה	בית מרחץ עירוני חיפה, בור מס' 21	NTU	0.59	עכירות	3/17/2021
חיפה	בית מרחץ עירוני חיפה, בור מס' 21	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	3/17/2021
חיפה	בית מרחץ עירוני חיפה, בור מס' 21	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	3/17/2021

חיפה	מקווה חסדי טהרה בור טבילה 2		7.87	pH	3/17/2021
חיפה	מקווה חסדי טהרה בור טבילה 2	מג/ל	1.88	כלור חופשי	3/17/2021
חיפה	מקווה חסדי טהרה בור טבילה 2	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	3/17/2021
חיפה	מקווה חסדי טהרה בור טבילה 2	NTU	0.38	עכירות	3/17/2021
חיפה	מקווה חסדי טהרה בור טבילה 2	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	3/17/2021
חיפה	מקווה חסדי טהרה בור טבילה 2	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	3/17/2021
חיפה	מקווה חסדי טהרה בור טבילה 3		7.95	pH	3/17/2021
חיפה	מקווה חסדי טהרה בור טבילה 3	מג/ל	2.05	כלור חופשי	3/17/2021
חיפה	מקווה חסדי טהרה בור טבילה 3	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	3/17/2021
חיפה	מקווה חסדי טהרה בור טבילה 3	NTU	0.32	עכירות	3/17/2021
חיפה	מקווה חסדי טהרה בור טבילה 3	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	3/17/2021
חיפה	מקווה חסדי טהרה בור טבילה 3	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	3/17/2021
חיפה	מקווה נווה דוד נשים		7.97	pH	3/17/2021
חיפה	מקווה נווה דוד נשים	מג/ל	5.73	כלור חופשי	3/17/2021
חיפה	מקווה נווה דוד נשים	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	3/17/2021
חיפה	מקווה נווה דוד נשים	NTU	0.15	עכירות	3/17/2021
חיפה	מקווה נווה דוד נשים	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	3/17/2021
חיפה	מקווה נווה דוד נשים	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	3/17/2021
חיפה	מקווה עין הים נשים		7.87	pH	3/17/2021
חיפה	מקווה עין הים נשים	מג/ל	5.08	כלור חופשי	3/17/2021
חיפה	מקווה עין הים נשים	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	3/17/2021
חיפה	מקווה עין הים נשים	NTU	0.41	עכירות	3/17/2021
חיפה	מקווה עין הים נשים	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	3/17/2021
חיפה	מקווה עין הים נשים	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	3/17/2021
חיפה	מקווה קרית אליהו מס' 1		7.75	pH	3/17/2021
חיפה	מקווה קרית אליהו מס' 1	מג/ל	2.09	כלור חופשי	3/17/2021
חיפה	מקווה קרית אליהו מס' 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	3/17/2021
חיפה	מקווה קרית אליהו מס' 1	NTU	0.45	עכירות	3/17/2021
חיפה	מקווה קרית אליהו מס' 1	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	3/17/2021
חיפה	מקווה קרית אליהו מס' 1	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	3/17/2021
זכרון יעקב	המושבה - חדר 1 נשים		7.72	pH	4/6/2021
זכרון יעקב	המושבה - חדר 1 נשים	°C	38.1	טמפרטורה	4/6/2021
זכרון יעקב	המושבה - חדר 1 נשים	מג/ל	7	כלור חופשי	4/6/2021
זכרון יעקב	המושבה - חדר 1 נשים	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	4/6/2021
זכרון יעקב	המושבה - חדר 1 נשים	NTU	1.05	עכירות	4/6/2021
זכרון יעקב	המושבה - חדר 1 נשים	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	4/6/2021

זכרון יעקב	המושבה - חדר 1 נשים	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	4/6/2021
זכרון יעקב	המושבה - חדר 5 נשים		7.93	pH	4/6/2021
זכרון יעקב	המושבה - חדר 5 נשים	°C	37.9	טמפרטורה	4/6/2021
זכרון יעקב	המושבה - חדר 5 נשים	מג/ל	12	כלור חופשי	4/6/2021
זכרון יעקב	המושבה - חדר 5 נשים	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	4/6/2021
זכרון יעקב	המושבה - חדר 5 נשים	NTU	2.07	עכירות	4/6/2021
זכרון יעקב	המושבה - חדר 5 נשים	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	4/6/2021
זכרון יעקב	המושבה - חדר 5 נשים	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	4/6/2021
פרדס חנה-כרכור	כרכור - נשים 1		3	pH	4/6/2021
פרדס חנה-כרכור	כרכור - נשים 1	°C	35.5	טמפרטורה	4/6/2021
פרדס חנה-כרכור	כרכור - נשים 1	מג/ל	0.01	כלור חופשי	4/6/2021
פרדס חנה-כרכור	כרכור - נשים 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	4/6/2021
פרדס חנה-כרכור	כרכור - נשים 1	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	4/6/2021
פרדס חנה-כרכור	כרכור - נשים 1	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	4/6/2021
פרדס חנה-כרכור	נווה מרחב - נשים 1		3	pH	4/6/2021
פרדס חנה-כרכור	נווה מרחב - נשים 1	°C	30.1	טמפרטורה	4/6/2021
פרדס חנה-כרכור	נווה מרחב - נשים 1	מג/ל	0	כלור חופשי	4/6/2021
פרדס חנה-כרכור	נווה מרחב - נשים 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	4/6/2021
פרדס חנה-כרכור	נווה מרחב - נשים 1	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	4/6/2021
פרדס חנה-כרכור	נווה מרחב - נשים 1	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	4/6/2021
זכרון יעקב	סמטת הבאר		7.58	pH	4/6/2021
זכרון יעקב	סמטת הבאר	°C	36.5	טמפרטורה	4/6/2021
זכרון יעקב	סמטת הבאר	מג/ל	3.7	כלור חופשי	4/6/2021
זכרון יעקב	סמטת הבאר	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	4/6/2021
זכרון יעקב	סמטת הבאר	NTU	0.6	עכירות	4/6/2021
זכרון יעקב	סמטת הבאר	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	4/6/2021
זכרון יעקב	סמטת הבאר	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	4/6/2021
חדרה	מקוה גבעת אולגה - בריכה 1		7.31	pH	4/6/2021
חדרה	מקוה גבעת אולגה - בריכה 1	°C	36.7	טמפרטורה	4/6/2021
חדרה	מקוה גבעת אולגה - בריכה 1	מג/ל	0.09	כלור חופשי	4/6/2021
חדרה	מקוה גבעת אולגה - בריכה 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	4/6/2021
חדרה	מקוה גבעת אולגה - בריכה 1	NTU	0.4	עכירות	4/6/2021
חדרה	מקוה גבעת אולגה - בריכה 1	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	4/6/2021
חדרה	מקוה גבעת אולגה - בריכה 1	CFU/100 ml	8	קוליפורם	4/6/2021
חדרה	מקוה מרכזי - בריכה 1		8.15	pH	4/6/2021
חדרה	מקוה מרכזי - בריכה 1	°C	36.7	טמפרטורה	4/6/2021

חדרה	מקוה מרכזי - בריכה 1	מג/ל	7.5	כלור חופשי	4/6/2021
חדרה	מקוה מרכזי - בריכה 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	4/6/2021
חדרה	מקוה מרכזי - בריכה 1	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	4/6/2021
חדרה	מקוה מרכזי - בריכה 1	CFU/100 ml	27	קוליפורם	4/6/2021
חדרה	מקוה מרכזי - בריכה 2		8.39	pH	4/6/2021
חדרה	מקוה מרכזי - בריכה 2	°C	37	טמפרטורה	4/6/2021
חדרה	מקוה מרכזי - בריכה 2	מג/ל	8	כלור חופשי	4/6/2021
חדרה	מקוה מרכזי - בריכה 2	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	4/6/2021
חדרה	מקוה מרכזי - בריכה 2	NTU	1.01	עכירות	4/6/2021
חדרה	מקוה מרכזי - בריכה 2	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	4/6/2021
חדרה	מקוה מרכזי - בריכה 2	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	4/6/2021
נתניה	מרכזי נשים 1		7.4	pH	2/9/2021
נתניה	מרכזי נשים 1	°C	35.6	טמפרטורה	2/9/2021
נתניה	מרכזי נשים 1	מג/ל	4	כלור חופשי	2/9/2021
נתניה	מרכזי נשים 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/9/2021
נתניה	מרכזי נשים 1	NTU	2.14	עכירות	2/9/2021
נתניה	מרכזי נשים 1	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/9/2021
נתניה	מרכזי נשים 1	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/9/2021
נתניה	מרכזי נשים 2		7.6	pH	2/9/2021
נתניה	מרכזי נשים 2	°C	34.5	טמפרטורה	2/9/2021
נתניה	מרכזי נשים 2	מג/ל	5	כלור חופשי	2/9/2021
נתניה	מרכזי נשים 2	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/9/2021
נתניה	מרכזי נשים 2	NTU	1.27	עכירות	2/9/2021
נתניה	מרכזי נשים 2	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/9/2021
נתניה	מרכזי נשים 2	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/9/2021
נתניה	מרכזי נשים 3		7.6	pH	2/9/2021
נתניה	מרכזי נשים 3	°C	37.2	טמפרטורה	2/9/2021
נתניה	מרכזי נשים 3	מג/ל	5	כלור חופשי	2/9/2021
נתניה	מרכזי נשים 3	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/9/2021
נתניה	מרכזי נשים 3	NTU	2.06	עכירות	2/9/2021
נתניה	מרכזי נשים 3	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/9/2021
נתניה	מרכזי נשים 3	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/9/2021
נתניה	מזרחי נשים		7.8	pH	2/9/2021
נתניה	מזרחי נשים	°C	35.5	טמפרטורה	2/9/2021
נתניה	מזרחי נשים	מג/ל	3	כלור חופשי	2/9/2021
נתניה	מזרחי נשים	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/9/2021

נתניה	מזרחי נשים	NTU	1.14	עכירות	2/9/2021
נתניה	מזרחי נשים	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/9/2021
נתניה	מזרחי נשים	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/9/2021
נתניה	מזרחי כלות		7.8	pH	2/9/2021
נתניה	מזרחי כלות	°C	34.3	טמפרטורה	2/9/2021
נתניה	מזרחי כלות	מג/ל	3	כלור חופשי	2/9/2021
נתניה	מזרחי כלות	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/9/2021
נתניה	מזרחי כלות	NTU	1.89	עכירות	2/9/2021
נתניה	מזרחי כלות	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/9/2021
נתניה	מזרחי כלות	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/9/2021
אלעד	סקר - אלעד - מקווה נשים - חוני המעגל 8		8.08	pH	2/21/2021
אלעד	סקר - אלעד - מקווה נשים - חוני המעגל 8	°C	31	טמפרטורה	2/21/2021
אלעד	סקר - אלעד - מקווה נשים - חוני המעגל 8	מג/ל	2.32	כלור חופשי	2/21/2021
אלעד	סקר - אלעד - מקווה נשים - חוני המעגל 8	מג/ל	2.75	כלור כללי	2/21/2021
אלעד	סקר - אלעד - מקווה נשים - חוני המעגל 8	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/21/2021
אלעד	סקר - אלעד - מקווה נשים - חוני המעגל 8	NTU	0.76	עכירות	2/21/2021
אלעד	סקר - אלעד - מקווה נשים - חוני המעגל 8	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/21/2021
אלעד	סקר - אלעד - מקווה נשים - חוני המעגל 8	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/21/2021
אלעד	סקר - אלעד - מקווה נשים - הריף 31		8.09	pH	2/21/2021
אלעד	סקר - אלעד - מקווה נשים - הריף 31	°C	30	טמפרטורה	2/21/2021
אלעד	סקר - אלעד - מקווה נשים - הריף 31	מג/ל	2.44	כלור חופשי	2/21/2021
אלעד	סקר - אלעד - מקווה נשים - הריף 31	מג/ל	2.61	כלור כללי	2/21/2021
אלעד	סקר - אלעד - מקווה נשים - הריף 31	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/21/2021
אלעד	סקר - אלעד - מקווה נשים - הריף 31	NTU	0.23	עכירות	2/21/2021
אלעד	סקר - אלעד - מקווה נשים - הריף 31	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/21/2021
אלעד	סקר - אלעד - מקווה נשים - הריף 31	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/21/2021
גני תקווה	סקר - גני תקווה - מקווה נשים - עין גנים 13		7.98	pH	2/21/2021
גני תקווה	סקר - גני תקווה - מקווה נשים - עין גנים 13	°C	30	טמפרטורה	2/21/2021
גני תקווה	סקר - גני תקווה - מקווה נשים - עין גנים 13	מג/ל	2.99	כלור חופשי	2/21/2021
גני תקווה	סקר - גני תקווה - מקווה נשים - עין גנים 13	מג/ל	4.03	כלור כללי	2/21/2021
גני תקווה	סקר - גני תקווה - מקווה נשים - עין גנים 13	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/21/2021
גני תקווה	סקר - גני תקווה - מקווה נשים - עין גנים 13	NTU	0.24	עכירות	2/21/2021
גני תקווה	סקר - גני תקווה - מקווה נשים - עין גנים 13	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/21/2021
גני תקווה	סקר - גני תקווה - מקווה נשים - עין גנים 13	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/21/2021
פתח תקווה	סקר - פתח תקווה - מקווה נשים - כפר גנים		7.99	pH	2/21/2021
פתח תקווה	סקר - פתח תקווה - מקווה נשים - כפר גנים	°C	30	טמפרטורה	2/21/2021

פתח תקווה	סקר - פתח תקווה - מקווה נשים - כפר גנים	מג/ל	2.82	כלור חופשי	2/21/2021
פתח תקווה	סקר - פתח תקווה - מקווה נשים - כפר גנים	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/21/2021
פתח תקווה	סקר - פתח תקווה - מקווה נשים - כפר גנים	NTU	0.42	עכירות	2/21/2021
פתח תקווה	סקר - פתח תקווה - מקווה נשים - כפר גנים	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/21/2021
פתח תקווה	סקר - פתח תקווה - מקווה נשים - כפר גנים	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/21/2021
רעננה	סקר -רעננה - מקווה נשים - רבוצקי 74		8.03	pH	2/23/2021
רעננה	סקר -רעננה - מקווה נשים - רבוצקי 74	°C	33	טמפרטורה	2/23/2021
רעננה	סקר -רעננה - מקווה נשים - רבוצקי 74	מג/ל	3.28	כלור חופשי	2/23/2021
רעננה	סקר -רעננה - מקווה נשים - רבוצקי 74	מג/ל	4.09	כלור כללי	2/23/2021
רעננה	סקר -רעננה - מקווה נשים - רבוצקי 74	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/23/2021
רעננה	סקר -רעננה - מקווה נשים - רבוצקי 74	NTU	0.34	עכירות	2/23/2021
רעננה	סקר -רעננה - מקווה נשים - רבוצקי 74	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/23/2021
רעננה	סקר -רעננה - מקווה נשים - רבוצקי 74	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/23/2021
בני עיי"ש	בני עייש מקווה תמר נשים בור 1		8.08	pH	2/16/2021
בני עיי"ש	בני עייש מקווה תמר נשים בור 1	מג/ל	4.5	כלור חופשי	2/16/2021
בני עיי"ש	בני עייש מקווה תמר נשים בור 1	מג/ל	4.9	כלור כללי	2/16/2021
בני עיי"ש	בני עייש מקווה תמר נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/16/2021
בני עיי"ש	בני עייש מקווה תמר נשים בור 1	NTU	0.38	עכירות	2/16/2021
בני עיי"ש	בני עייש מקווה תמר נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/16/2021
בני עיי"ש	בני עייש מקווה תמר נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/16/2021
בני עיי"ש	בני עייש מקווה תמר נשים בור 2		8.3	pH	2/16/2021
בני עיי"ש	בני עייש מקווה תמר נשים בור 2	מג/ל	17	כלור חופשי	2/16/2021
בני עיי"ש	בני עייש מקווה תמר נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/16/2021
בני עיי"ש	בני עייש מקווה תמר נשים בור 2	NTU	0.5	עכירות	2/16/2021
בני עיי"ש	בני עייש מקווה תמר נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/16/2021
בני עיי"ש	בני עייש מקווה תמר נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/16/2021
יד בנימין	יד בנימין מקווה עמ"י נשים בור 1 כלות	מג/ל	17	כלור חופשי	2/16/2021
יד בנימין	יד בנימין מקווה עמ"י נשים בור 1 כלות	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/16/2021
יד בנימין	יד בנימין מקווה עמ"י נשים בור 1 כלות	NTU	1.14	עכירות	2/16/2021
יד בנימין	יד בנימין מקווה עמ"י נשים בור 1 כלות	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/16/2021
יד בנימין	יד בנימין מקווה עמ"י נשים בור 1 כלות	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/16/2021
יד בנימין	יד בנימין מקווה עמ"י נשים בור 2	מג/ל	14	כלור חופשי	2/16/2021
יד בנימין	יד בנימין מקווה עמ"י נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/16/2021
יד בנימין	יד בנימין מקווה עמ"י נשים בור 2	NTU	0.92	עכירות	2/16/2021
יד בנימין	יד בנימין מקווה עמ"י נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/16/2021
יד בנימין	יד בנימין מקווה עמ"י נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/16/2021

ראשון לציון	ראש"ל"צ הרצל מקווה נשים בור 1		7.33	pH	2/16/2021
ראשון לציון	ראש"ל"צ הרצל מקווה נשים בור 1	מג/ל	0.66	כלור חופשי	2/16/2021
ראשון לציון	ראש"ל"צ הרצל מקווה נשים בור 1	מג/ל	0.7	כלור כללי	2/16/2021
ראשון לציון	ראש"ל"צ הרצל מקווה נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/16/2021
ראשון לציון	ראש"ל"צ הרצל מקווה נשים בור 1	NTU	0.67	עכירות	2/16/2021
ראשון לציון	ראש"ל"צ הרצל מקווה נשים בור 1	CFU/100 ml	4	פסאודומונס	2/16/2021
ראשון לציון	ראש"ל"צ הרצל מקווה נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/16/2021
יבנה	יבנה צדף מקווה נשים בור 1 כלות		8.26	pH	2/16/2021
יבנה	יבנה צדף מקווה נשים בור 1 כלות	מג/ל	3.1	כלור חופשי	2/16/2021
יבנה	יבנה צדף מקווה נשים בור 1 כלות	מג/ל	3.3	כלור כללי	2/16/2021
יבנה	יבנה צדף מקווה נשים בור 1 כלות	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/16/2021
יבנה	יבנה צדף מקווה נשים בור 1 כלות	NTU	0.63	עכירות	2/16/2021
יבנה	יבנה צדף מקווה נשים בור 1 כלות	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/16/2021
יבנה	יבנה צדף מקווה נשים בור 1 כלות	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/16/2021
יבנה	יבנה צדף מקווה נשים בור 2		8.14	pH	2/16/2021
יבנה	יבנה צדף מקווה נשים בור 2	מג/ל	2.25	כלור חופשי	2/16/2021
יבנה	יבנה צדף מקווה נשים בור 2	מג/ל	2.7	כלור כללי	2/16/2021
יבנה	יבנה צדף מקווה נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/16/2021
יבנה	יבנה צדף מקווה נשים בור 2	NTU	0.59	עכירות	2/16/2021
יבנה	יבנה צדף מקווה נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/16/2021
יבנה	יבנה צדף מקווה נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/16/2021
רחובות	רחובות מקווה שבזי נשים בור 1		8.35	pH	2/16/2021
רחובות	רחובות מקווה שבזי נשים בור 1	מג/ל	0.71	כלור חופשי	2/16/2021
רחובות	רחובות מקווה שבזי נשים בור 1	מג/ל	0.95	כלור כללי	2/16/2021
רחובות	רחובות מקווה שבזי נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/16/2021
רחובות	רחובות מקווה שבזי נשים בור 1	NTU	0.49	עכירות	2/16/2021
רחובות	רחובות מקווה שבזי נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/16/2021
רחובות	רחובות מקווה שבזי נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/16/2021
רחובות	רחובות מקווה שבזי נשים בור 2		7.51	pH	2/16/2021
רחובות	רחובות מקווה שבזי נשים בור 2	מג/ל	2.34	כלור חופשי	2/16/2021
רחובות	רחובות מקווה שבזי נשים בור 2	מג/ל	2.35	כלור כללי	2/16/2021
רחובות	רחובות מקווה שבזי נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/16/2021
רחובות	רחובות מקווה שבזי נשים בור 2	NTU	1.06	עכירות	2/16/2021
רחובות	רחובות מקווה שבזי נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/16/2021
רחובות	רחובות מקווה שבזי נשים בור 2	CFU/100 ml	1	קוליפורם	2/16/2021
אזור	משה שרת		7.98	pH	3/7/2021

אזור	משה שרת	מג/ל	2.45	כלור חופשי	3/7/2021
אזור	משה שרת	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	3/7/2021
אזור	משה שרת	NTU	0.48	עכירות	3/7/2021
אזור	משה שרת	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	3/7/2021
אזור	משה שרת	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	3/7/2021
הרצלייה	אהרון קציר		7.98	pH	3/8/2021
הרצלייה	אהרון קציר	°C	35.6	טמפרטורה	3/8/2021
הרצלייה	אהרון קציר	מג/ל	2.29	כלור חופשי	3/8/2021
הרצלייה	אהרון קציר	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	3/8/2021
הרצלייה	אהרון קציר	NTU	0.3	עכירות	3/8/2021
הרצלייה	אהרון קציר	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	3/8/2021
הרצלייה	אהרון קציר	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	3/8/2021
הרצלייה	אהרון קציר		8.01	pH	3/8/2021
הרצלייה	אהרון קציר	°C	33.1	טמפרטורה	3/8/2021
הרצלייה	אהרון קציר	מג/ל	4.23	כלור חופשי	3/8/2021
הרצלייה	אהרון קציר	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	3/8/2021
הרצלייה	אהרון קציר	NTU	0.33	עכירות	3/8/2021
הרצלייה	אהרון קציר	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	3/8/2021
הרצלייה	אהרון קציר	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	3/8/2021
אור יהודה	עולי הגרדום		7.92	pH	3/21/2021
אור יהודה	עולי הגרדום	מג/ל	1.98	כלור חופשי	3/21/2021
אור יהודה	עולי הגרדום	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	3/21/2021
אור יהודה	עולי הגרדום	NTU	0.24	עכירות	3/21/2021
אור יהודה	עולי הגרדום	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	3/21/2021
אור יהודה	עולי הגרדום	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	3/21/2021
גבעתיים	טייבר		7.84	pH	3/8/2021
גבעתיים	טייבר	°C	33.4	טמפרטורה	3/8/2021
גבעתיים	טייבר	מג/ל	3.19	כלור חופשי	3/8/2021
גבעתיים	טייבר	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	3/8/2021
גבעתיים	טייבר	NTU	0.44	עכירות	3/8/2021
גבעתיים	טייבר	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	3/8/2021
גבעתיים	טייבר	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	3/8/2021
גבעתיים	טייבר		8.12	pH	3/8/2021
גבעתיים	טייבר	°C	34	טמפרטורה	3/8/2021
גבעתיים	טייבר	מג/ל	5.53	כלור חופשי	3/8/2021
גבעתיים	טייבר	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	3/8/2021

גבעתיים	טייבר	NTU	0.67	עכירות	3/8/2021
גבעתיים	טייבר	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	3/8/2021
גבעתיים	טייבר	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	3/8/2021
בני ברק	אבן שפרוט		7.92	pH	3/7/2021
בני ברק	אבן שפרוט	°C	34	טמפרטורה	3/7/2021
בני ברק	אבן שפרוט	מג/ל	6	כלור חופשי	3/7/2021
בני ברק	אבן שפרוט	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	3/7/2021
בני ברק	אבן שפרוט	NTU	0.58	עכירות	3/7/2021
בני ברק	אבן שפרוט	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	3/7/2021
בני ברק	אבן שפרוט	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	3/7/2021
בני ברק	אבן שפרוט		7.67	pH	3/7/2021
בני ברק	אבן שפרוט	°C	34	טמפרטורה	3/7/2021
בני ברק	אבן שפרוט	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	3/7/2021
בני ברק	אבן שפרוט	NTU	0.35	עכירות	3/7/2021
בני ברק	אבן שפרוט	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	3/7/2021
בני ברק	אבן שפרוט	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	3/7/2021
קריית אונו	שי עגנון		7.86	pH	3/22/2021
קריית אונו	שי עגנון	מג/ל	3	כלור חופשי	3/22/2021
קריית אונו	שי עגנון	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	3/22/2021
קריית אונו	שי עגנון	NTU	0.26	עכירות	3/22/2021
קריית אונו	שי עגנון	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	3/22/2021
קריית אונו	שי עגנון	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	3/22/2021
תל אביב - יפו	פקיעין		7.83	pH	3/8/2021
תל אביב - יפו	פקיעין	°C	33	טמפרטורה	3/8/2021
תל אביב - יפו	פקיעין	מג/ל	1.78	כלור חופשי	3/8/2021
תל אביב - יפו	פקיעין	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	3/8/2021
תל אביב - יפו	פקיעין	NTU	0.33	עכירות	3/8/2021
תל אביב - יפו	פקיעין	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	3/8/2021
תל אביב - יפו	פקיעין	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	3/8/2021
תל אביב - יפו	פקיעין		7.73	pH	3/8/2021
תל אביב - יפו	פקיעין	°C	34	טמפרטורה	3/8/2021
תל אביב - יפו	פקיעין	מג/ל	2.22	כלור חופשי	3/8/2021
תל אביב - יפו	פקיעין	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	3/8/2021
תל אביב - יפו	פקיעין	NTU	0.32	עכירות	3/8/2021
תל אביב - יפו	פקיעין	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	3/8/2021
תל אביב - יפו	פקיעין	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	3/8/2021

רמת גן	עזריאל		7.74	pH	3/7/2021
רמת גן	עזריאל	°C	31	טמפרטורה	3/7/2021
רמת גן	עזריאל	מג/ל	3.28	כלור חופשי	3/7/2021
רמת גן	עזריאל	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	3/7/2021
רמת גן	עזריאל	NTU	0.7	עכירות	3/7/2021
רמת גן	עזריאל	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	3/7/2021
רמת גן	עזריאל	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	3/7/2021
רמת גן	עזריאל		7.6	pH	3/7/2021
רמת גן	עזריאל	°C	34	טמפרטורה	3/7/2021
רמת גן	עזריאל	מג/ל	1.5	כלור חופשי	3/7/2021
רמת גן	עזריאל	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	3/7/2021
רמת גן	עזריאל	NTU	0.36	עכירות	3/7/2021
רמת גן	עזריאל	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	3/7/2021
רמת גן	עזריאל	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	3/7/2021
בני ברק	בארי		8	pH	3/22/2021
בני ברק	בארי	מג/ל	1.59	כלור חופשי	3/22/2021
בני ברק	בארי	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	3/22/2021
בני ברק	בארי	NTU	0.63	עכירות	3/22/2021
בני ברק	בארי	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	3/22/2021
בני ברק	בארי	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	3/22/2021
בני ברק	בארי		7.63	pH	3/22/2021
בני ברק	בארי	מג/ל	3.22	כלור חופשי	3/22/2021
בני ברק	בארי	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	3/22/2021
בני ברק	בארי	NTU	0.58	עכירות	3/22/2021
בני ברק	בארי	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	3/22/2021
בני ברק	בארי	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	3/22/2021
נבטים	מקווה נבטים		7.9	pH	2/7/2021
נבטים	מקווה נבטים	°C	37.8	טמפרטורה	2/7/2021
נבטים	מקווה נבטים	מג/ל	0.8	כלור חופשי	2/7/2021
נבטים	מקווה נבטים	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/7/2021
נבטים	מקווה נבטים	NTU	0.63	עכירות	2/7/2021
נבטים	מקווה נבטים	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/7/2021
נבטים	מקווה נבטים	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/7/2021
ירוחם	מקווה ירוחם גוש עציון נשים בור עם פילטר		7.3	pH	2/7/2021
ירוחם	מקווה ירוחם גוש עציון נשים בור עם פילטר	°C	36.2	טמפרטורה	2/7/2021
ירוחם	מקווה ירוחם גוש עציון נשים בור עם פילטר	מג/ל	0.5	כלור חופשי	2/7/2021

ירוחם	מקווה ירוחם גוש עציון נשים בור עם פילטר	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/7/2021
ירוחם	מקווה ירוחם גוש עציון נשים בור עם פילטר	NTU	0.45	עכירות	2/7/2021
ירוחם	מקווה ירוחם גוש עציון נשים בור עם פילטר	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/7/2021
ירוחם	מקווה ירוחם גוש עציון נשים בור עם פילטר	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/7/2021
ירוחם	מקווה ירוחם גוש עציון נשים בור ללא פילטר		7.3	pH	2/7/2021
ירוחם	מקווה ירוחם גוש עציון נשים בור ללא פילטר	°C	35.1	טמפרטורה	2/7/2021
ירוחם	מקווה ירוחם גוש עציון נשים בור ללא פילטר	מג/ל	1.3	כלור חופשי	2/7/2021
ירוחם	מקווה ירוחם גוש עציון נשים בור ללא פילטר	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/7/2021
ירוחם	מקווה ירוחם גוש עציון נשים בור ללא פילטר	NTU	0.97	עכירות	2/7/2021
ירוחם	מקווה ירוחם גוש עציון נשים בור ללא פילטר	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/7/2021
ירוחם	מקווה ירוחם גוש עציון נשים בור ללא פילטר	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/7/2021
תפרח	מקווה תפרח		8.5	pH	2/14/2021
תפרח	מקווה תפרח	°C	33.7	טמפרטורה	2/14/2021
תפרח	מקווה תפרח	מג/ל	3.6	כלור חופשי	2/14/2021
תפרח	מקווה תפרח	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/14/2021
תפרח	מקווה תפרח	NTU	2.99	עכירות	2/14/2021
תפרח	מקווה תפרח	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/14/2021
תפרח	מקווה תפרח	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/14/2021
גילת	מקווה גילת - נשים		8.2	pH	2/14/2021
גילת	מקווה גילת - נשים	°C	34.9	טמפרטורה	2/14/2021
גילת	מקווה גילת - נשים	מג/ל	4.2	כלור חופשי	2/14/2021
גילת	מקווה גילת - נשים	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/14/2021
גילת	מקווה גילת - נשים	NTU	1.14	עכירות	2/14/2021
גילת	מקווה גילת - נשים	CFU/100 ml	165	פסאודומונס	2/14/2021
גילת	מקווה גילת - נשים	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/14/2021
באר שבע	מקווה רמות גברים		8	pH	3/9/2021
באר שבע	מקווה רמות גברים	°C	33.7	טמפרטורה	3/9/2021
באר שבע	מקווה רמות גברים	מג/ל	6.7	כלור חופשי	3/9/2021
באר שבע	מקווה רמות גברים	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	3/9/2021
באר שבע	מקווה רמות גברים	NTU	0.76	עכירות	3/9/2021
באר שבע	מקווה רמות גברים	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	3/9/2021
באר שבע	מקווה רמות גברים	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	3/9/2021
באר שבע	מקווה שכונה א' אחד העם נשים		7.9	pH	3/9/2021
באר שבע	מקווה שכונה א' אחד העם נשים	°C	31.7	טמפרטורה	3/9/2021
באר שבע	מקווה שכונה א' אחד העם נשים	מג/ל	3.7	כלור חופשי	3/9/2021
באר שבע	מקווה שכונה א' אחד העם נשים	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	3/9/2021

באר שבע	מקווה שכונה א' אחד העם נשים	NTU	0.77	עכירות	3/9/2021
באר שבע	מקווה שכונה א' אחד העם נשים	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	3/9/2021
באר שבע	מקווה שכונה א' אחד העם נשים	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	3/9/2021
באר שבע	מקווה שכונה א' גברים		8	pH	3/9/2021
באר שבע	מקווה שכונה א' גברים	°C	35.3	טמפרטורה	3/9/2021
באר שבע	מקווה שכונה א' גברים	מג/ל	1.3	כלור חופשי	3/9/2021
באר שבע	מקווה שכונה א' גברים	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	3/9/2021
באר שבע	מקווה שכונה א' גברים	NTU	0.4	עכירות	3/9/2021
באר שבע	מקווה שכונה א' גברים	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	3/9/2021
באר שבע	מקווה שכונה א' גברים	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	3/9/2021
באר שבע	מקווה שכונה ה' סטרומה גברים		8	pH	3/9/2021
באר שבע	מקווה שכונה ה' סטרומה גברים	°C	35.8	טמפרטורה	3/9/2021
באר שבע	מקווה שכונה ה' סטרומה גברים	מג/ל	1.5	כלור חופשי	3/9/2021
באר שבע	מקווה שכונה ה' סטרומה גברים	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	3/9/2021
באר שבע	מקווה שכונה ה' סטרומה גברים	NTU	0.34	עכירות	3/9/2021
באר שבע	מקווה שכונה ה' סטרומה גברים	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	3/9/2021
באר שבע	מקווה שכונה ה' סטרומה גברים	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	3/9/2021
באר שבע	מקווה ד צפון בן שטח גברים		7.3	pH	3/9/2021
באר שבע	מקווה ד צפון בן שטח גברים	°C	36.3	טמפרטורה	3/9/2021
באר שבע	מקווה ד צפון בן שטח גברים	מג/ל	2.9	כלור חופשי	3/9/2021
באר שבע	מקווה ד צפון בן שטח גברים	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	3/9/2021
באר שבע	מקווה ד צפון בן שטח גברים	NTU	0.72	עכירות	3/9/2021
באר שבע	מקווה ד צפון בן שטח גברים	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	3/9/2021
באר שבע	מקווה ד צפון בן שטח גברים	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	3/9/2021
באר שבע	מקווה היכל שלמה נשים בור 2 חב"ד		6.8	pH	2/21/2021
באר שבע	מקווה היכל שלמה נשים בור 2 חב"ד	°C	36.4	טמפרטורה	2/21/2021
באר שבע	מקווה היכל שלמה נשים בור 2 חב"ד	מג/ל	4.2	כלור חופשי	2/21/2021
באר שבע	מקווה היכל שלמה נשים בור 2 חב"ד	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/21/2021
באר שבע	מקווה היכל שלמה נשים בור 2 חב"ד	NTU	1.83	עכירות	2/21/2021
באר שבע	מקווה היכל שלמה נשים בור 2 חב"ד	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/21/2021
באר שבע	מקווה היכל שלמה נשים בור 2 חב"ד	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/21/2021
באר שבע	מקווה כלים רמות		6.7	pH	3/9/2021
באר שבע	מקווה כלים רמות	°C	15.1	טמפרטורה	3/9/2021
באר שבע	מקווה כלים רמות	מג/ל	10.3	כלור חופשי	3/9/2021
באר שבע	מקווה כלים רמות	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	3/9/2021
באר שבע	מקווה כלים רמות	NTU	2.95	עכירות	3/9/2021

באר שבע	מקווה כלים רמות	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	3/9/2021
באר שבע	מקווה כלים רמות	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	3/9/2021
דימונה	מקווה הר נוף נשים בור 1		7.4	pH	2/7/2021
דימונה	מקווה הר נוף נשים בור 1	°C	32.4	טמפרטורה	2/7/2021
דימונה	מקווה הר נוף נשים בור 1	מג/ל	2.3	כלור חופשי	2/7/2021
דימונה	מקווה הר נוף נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/7/2021
דימונה	מקווה הר נוף נשים בור 1	NTU	1.53	עכירות	2/7/2021
דימונה	מקווה הר נוף נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/7/2021
דימונה	מקווה הר נוף נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/7/2021
דימונה	מקווה קדמה עובדת נשים בור 1		7.9	pH	2/7/2021
דימונה	מקווה קדמה עובדת נשים בור 1	°C	33.3	טמפרטורה	2/7/2021
דימונה	מקווה קדמה עובדת נשים בור 1	מג/ל	1.7	כלור חופשי	2/7/2021
דימונה	מקווה קדמה עובדת נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/7/2021
דימונה	מקווה קדמה עובדת נשים בור 1	NTU	0.74	עכירות	2/7/2021
דימונה	מקווה קדמה עובדת נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/7/2021
דימונה	מקווה קדמה עובדת נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/7/2021
דימונה	מקווה אל נקווה נשים בור 2		8.1	pH	2/7/2021
דימונה	מקווה אל נקווה נשים בור 2	°C	34.8	טמפרטורה	2/7/2021
דימונה	מקווה אל נקווה נשים בור 2	מג/ל	2	כלור חופשי	2/7/2021
דימונה	מקווה אל נקווה נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/7/2021
דימונה	מקווה אל נקווה נשים בור 2	NTU	1.38	עכירות	2/7/2021
דימונה	מקווה אל נקווה נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/7/2021
דימונה	מקווה אל נקווה נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/7/2021
דימונה	מקווה הדס נשים בור 2	°C	34.9	טמפרטורה	2/7/2021
דימונה	מקווה הדס נשים בור 2	מג/ל	4.7	כלור חופשי	2/7/2021
דימונה	מקווה הדס נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/7/2021
דימונה	מקווה הדס נשים בור 2	NTU	1.18	עכירות	2/7/2021
דימונה	מקווה הדס נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/7/2021
דימונה	מקווה הדס נשים בור 2	CFU/100 ml	2	קוליפורם	2/7/2021
דימונה	מקווה הדס נשים בור 2		7.7	pH	2/7/2021
דימונה	מקווה קדמה עובדת נשים בור 2		7.3	pH	2/7/2021
דימונה	מקווה קדמה עובדת נשים בור 2	°C	39.4	טמפרטורה	2/7/2021
דימונה	מקווה קדמה עובדת נשים בור 2	מג/ל	0.5	כלור חופשי	2/7/2021
דימונה	מקווה קדמה עובדת נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/7/2021
דימונה	מקווה קדמה עובדת נשים בור 2	NTU	0.59	עכירות	2/7/2021
דימונה	מקווה קדמה עובדת נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/7/2021

דימונה	מקווה קדמה עובדת נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/7/2021
נתיבות	מקווה מעיין דורית נתיבות מערב בור 1		8.1	pH	2/14/2021
נתיבות	מקווה מעיין דורית נתיבות מערב בור 1	°C	38.1	טמפרטורה	2/14/2021
נתיבות	מקווה מעיין דורית נתיבות מערב בור 1	מג/ל	1.4	כלור חופשי	2/14/2021
נתיבות	מקווה מעיין דורית נתיבות מערב בור 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/14/2021
נתיבות	מקווה מעיין דורית נתיבות מערב בור 1	NTU	0	עכירות	2/14/2021
נתיבות	מקווה מעיין דורית נתיבות מערב בור 1	CFU/100 ml	1	פסאודומונס	2/14/2021
נתיבות	מקווה מעיין דורית נתיבות מערב בור 1	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/14/2021
נתיבות	מקווה דורית מעיין נתיבות מערב בור 2		6.72	pH	2/14/2021
נתיבות	מקווה דורית מעיין נתיבות מערב בור 2	°C	37.9	טמפרטורה	2/14/2021
נתיבות	מקווה דורית מעיין נתיבות מערב בור 2	מג/ל	2.4	כלור חופשי	2/14/2021
נתיבות	מקווה דורית מעיין נתיבות מערב בור 2	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/14/2021
נתיבות	מקווה דורית מעיין נתיבות מערב בור 2	NTU	1.28	עכירות	2/14/2021
נתיבות	מקווה דורית מעיין נתיבות מערב בור 2	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/14/2021
נתיבות	מקווה דורית מעיין נתיבות מערב בור 2	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל' ד בור 1		7.7	pH	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל' ד בור 1	°C	37.9	טמפרטורה	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל' ד בור 1	מג/ל	4.5	כלור חופשי	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל' ד בור 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל' ד בור 1	NTU	0.72	עכירות	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל' ד בור 1	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל' ד בור 1	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל' ד בור 2		8.4	pH	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל' ד בור 2	°C	36.3	טמפרטורה	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל' ד בור 2	מג/ל	4.6	כלור חופשי	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל' ד בור 2	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל' ד בור 2	NTU	0.85	עכירות	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל' ד בור 2	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל' ד בור 2	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/14/2021
דימונה	מקווה אל נקווה נשים בור 1		7.8	pH	2/7/2021
דימונה	מקווה אל נקווה נשים בור 1	°C	32.1	טמפרטורה	2/7/2021
דימונה	מקווה אל נקווה נשים בור 1	מג/ל	2.9	כלור חופשי	2/7/2021
דימונה	מקווה אל נקווה נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/7/2021
דימונה	מקווה אל נקווה נשים בור 1	NTU	0.55	עכירות	2/7/2021
דימונה	מקווה אל נקווה נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/7/2021
דימונה	מקווה אל נקווה נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/7/2021

באר שבע	מקווה ד' צפון - בן שטח נשים		6.1	pH	2/21/2021
באר שבע	מקווה ד' צפון - בן שטח נשים	°C	37.1	טמפרטורה	2/21/2021
באר שבע	מקווה ד' צפון - בן שטח נשים	מג/ל	2.6	כלור חופשי	2/21/2021
באר שבע	מקווה ד' צפון - בן שטח נשים	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/21/2021
באר שבע	מקווה ד' צפון - בן שטח נשים	NTU	0.72	עכירות	2/21/2021
באר שבע	מקווה ד' צפון - בן שטח נשים	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/21/2021
באר שבע	מקווה ד' צפון - בן שטח נשים	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/21/2021
באר שבע	מקווה דימרי נווה זאב נשים		7.4	pH	2/21/2021
באר שבע	מקווה דימרי נווה זאב נשים	°C	37.2	טמפרטורה	2/21/2021
באר שבע	מקווה דימרי נווה זאב נשים	מג/ל	0.6	כלור חופשי	2/21/2021
באר שבע	מקווה דימרי נווה זאב נשים	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/21/2021
באר שבע	מקווה דימרי נווה זאב נשים	NTU	0.61	עכירות	2/21/2021
באר שבע	מקווה דימרי נווה זאב נשים	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/21/2021
באר שבע	מקווה דימרי נווה זאב נשים	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/21/2021
דימונה	מקווה הדס נשים בור 1		7.5	pH	2/7/2021
דימונה	מקווה הדס נשים בור 1	°C	39.7	טמפרטורה	2/7/2021
דימונה	מקווה הדס נשים בור 1	מג/ל	6.9	כלור חופשי	2/7/2021
דימונה	מקווה הדס נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/7/2021
דימונה	מקווה הדס נשים בור 1	NTU	1.2	עכירות	2/7/2021
דימונה	מקווה הדס נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/7/2021
דימונה	מקווה הדס נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/7/2021
באר שבע	מקווה היכל שלמה נשים בור 1		5.9	pH	2/21/2021
באר שבע	מקווה היכל שלמה נשים בור 1	°C	37.3	טמפרטורה	2/21/2021
באר שבע	מקווה היכל שלמה נשים בור 1	מג/ל	1	כלור חופשי	2/21/2021
באר שבע	מקווה היכל שלמה נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/21/2021
באר שבע	מקווה היכל שלמה נשים בור 1	NTU	0.84	עכירות	2/21/2021
באר שבע	מקווה היכל שלמה נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/21/2021
באר שבע	מקווה היכל שלמה נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/21/2021
נתיבות	מקווה רמבם נשים בור 2		8.4	pH	2/14/2021
נתיבות	מקווה רמבם נשים בור 2	°C	36	טמפרטורה	2/14/2021
נתיבות	מקווה רמבם נשים בור 2	מג/ל	2.1	כלור חופשי	2/14/2021
נתיבות	מקווה רמבם נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/14/2021
נתיבות	מקווה רמבם נשים בור 2	NTU	0.48	עכירות	2/14/2021
נתיבות	מקווה רמבם נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/14/2021
נתיבות	מקווה רמבם נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/14/2021
נתיבות	מקווה זכור לאברהם רח' ז'בוטינסקי נשים בור 1		7.7	pH	2/14/2021

נתיבות	מקווה זכור לאברהם רח' ז'בוטינסקי נשים בור 1	°C	36.4	טמפרטורה	2/14/2021
נתיבות	מקווה זכור לאברהם רח' ז'בוטינסקי נשים בור 1	מג/ל	1	כלור חופשי	2/14/2021
נתיבות	מקווה זכור לאברהם רח' ז'בוטינסקי נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/14/2021
נתיבות	מקווה זכור לאברהם רח' ז'בוטינסקי נשים בור 1	NTU	2.61	עכירות	2/14/2021
נתיבות	מקווה זכור לאברהם רח' ז'בוטינסקי נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/14/2021
נתיבות	מקווה זכור לאברהם רח' ז'בוטינסקי נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/14/2021
נתיבות	מקווה זכור לאברהם רח' ז'בוטינסקי נשים בור 2		8.2	pH	2/14/2021
נתיבות	מקווה זכור לאברהם רח' ז'בוטינסקי נשים בור 2	°C	34	טמפרטורה	2/14/2021
נתיבות	מקווה זכור לאברהם רח' ז'בוטינסקי נשים בור 2	מג/ל	0.64	כלור חופשי	2/14/2021
נתיבות	מקווה זכור לאברהם רח' ז'בוטינסקי נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/14/2021
נתיבות	מקווה זכור לאברהם רח' ז'בוטינסקי נשים בור 2	NTU	0.65	עכירות	2/14/2021
נתיבות	מקווה זכור לאברהם רח' ז'בוטינסקי נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/14/2021
נתיבות	מקווה זכור לאברהם רח' ז'בוטינסקי נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/14/2021
נתיבות	מקווה זוהרה נשים בור 1		8	pH	2/14/2021
נתיבות	מקווה זוהרה נשים בור 1	°C	38.5	טמפרטורה	2/14/2021
נתיבות	מקווה זוהרה נשים בור 1	מג/ל	3	כלור חופשי	2/14/2021
נתיבות	מקווה זוהרה נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/14/2021
נתיבות	מקווה זוהרה נשים בור 1	NTU	1.04	עכירות	2/14/2021
נתיבות	מקווה זוהרה נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/14/2021
נתיבות	מקווה זוהרה נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/14/2021
נתיבות	מקווה זוהרה נשים בור 2		8.1	pH	2/14/2021
נתיבות	מקווה זוהרה נשים בור 2	°C	37.1	טמפרטורה	2/14/2021
נתיבות	מקווה זוהרה נשים בור 2	מג/ל	2.4	כלור חופשי	2/14/2021
נתיבות	מקווה זוהרה נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/14/2021
נתיבות	מקווה זוהרה נשים בור 2	NTU	0.36	עכירות	2/14/2021
נתיבות	מקווה זוהרה נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/14/2021
נתיבות	מקווה זוהרה נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/14/2021
באר שבע	מקווה נווה זאב חצרים נשים בור 1		6.3	pH	2/21/2021
באר שבע	מקווה נווה זאב חצרים נשים בור 1	°C	36.1	טמפרטורה	2/21/2021
באר שבע	מקווה נווה זאב חצרים נשים בור 1	מג/ל	1.8	כלור חופשי	2/21/2021
באר שבע	מקווה נווה זאב חצרים נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/21/2021
באר שבע	מקווה נווה זאב חצרים נשים בור 1	NTU	0.43	עכירות	2/21/2021
באר שבע	מקווה נווה זאב חצרים נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/21/2021
באר שבע	מקווה נווה זאב חצרים נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/21/2021
נתיבות	מקווה קריית מנחם נשים בור 1		7.9	pH	2/14/2021
נתיבות	מקווה קריית מנחם נשים בור 1	°C	35.3	טמפרטורה	2/14/2021

נתיבות	מקווה קריית מנחם נשים בור 1	מג/ל	3.9	כלור חופשי	2/14/2021
נתיבות	מקווה קריית מנחם נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/14/2021
נתיבות	מקווה קריית מנחם נשים בור 1	NTU	1.81	עכירות	2/14/2021
נתיבות	מקווה קריית מנחם נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/14/2021
נתיבות	מקווה קריית מנחם נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/14/2021
נתיבות	מקווה קריית מנחם נשים בור 2		7.4	pH	2/14/2021
נתיבות	מקווה קריית מנחם נשים בור 2	°C	35.9	טמפרטורה	2/14/2021
נתיבות	מקווה קריית מנחם נשים בור 2	מג/ל	2.4	כלור חופשי	2/14/2021
נתיבות	מקווה קריית מנחם נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/14/2021
נתיבות	מקווה קריית מנחם נשים בור 2	NTU	0.84	עכירות	2/14/2021
נתיבות	מקווה קריית מנחם נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/14/2021
נתיבות	מקווה קריית מנחם נשים בור 2	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/14/2021
באר שבע	מקווה רמות המדע נשים		7.2	pH	2/21/2021
באר שבע	מקווה רמות המדע נשים	°C	35.1	טמפרטורה	2/21/2021
באר שבע	מקווה רמות המדע נשים	מג/ל	4.1	כלור חופשי	2/21/2021
באר שבע	מקווה רמות המדע נשים	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/21/2021
באר שבע	מקווה רמות המדע נשים	NTU	0.87	עכירות	2/21/2021
באר שבע	מקווה רמות המדע נשים	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/21/2021
באר שבע	מקווה רמות המדע נשים	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/21/2021
באר שבע	מקווה שאול המלך - נשים		7.4	pH	2/21/2021
באר שבע	מקווה שאול המלך - נשים	°C	35	טמפרטורה	2/21/2021
באר שבע	מקווה שאול המלך - נשים	מג/ל	3.4	כלור חופשי	2/21/2021
באר שבע	מקווה שאול המלך - נשים	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/21/2021
באר שבע	מקווה שאול המלך - נשים	NTU	0.93	עכירות	2/21/2021
באר שבע	מקווה שאול המלך - נשים	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/21/2021
באר שבע	מקווה שאול המלך - נשים	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/21/2021
אופקים	מקווה אופקים שכ' א		7.4	pH	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכ' א	°C	36.2	טמפרטורה	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכ' א	מג/ל	9.3	כלור חופשי	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכ' א	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכ' א	NTU	3	עכירות	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכ' א	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכ' א	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכ' ג בור 1		7.7	pH	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכ' ג בור 1	°C	36.5	טמפרטורה	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכ' ג בור 1	מג/ל	8.2	כלור חופשי	2/14/2021

אופקים	מקווה אופקים שכל ג בור 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל ג בור 1	NTU	1.12	עכירות	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל ג בור 1	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל ג בור 1	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל ג בור 2		7.8	pH	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל ג בור 2	°C	37.5	טמפרטורה	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל ג בור 2	מג/ל	4.4	כלור חופשי	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל ג בור 2	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל ג בור 2	NTU	1.21	עכירות	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל ג בור 2	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל ג בור 2	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל ג בור 3		8	pH	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל ג בור 3	°C	35.4	טמפרטורה	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל ג בור 3	מג/ל	6.1	כלור חופשי	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל ג בור 3	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל ג בור 3	NTU	0.49	עכירות	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל ג בור 3	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/14/2021
אופקים	מקווה אופקים שכל ג בור 3	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/14/2021
באר שבע	מקווה שכונה ה' סטרומה נשים בור 1		7.4	pH	2/21/2021
באר שבע	מקווה שכונה ה' סטרומה נשים בור 1	°C	33.6	טמפרטורה	2/21/2021
באר שבע	מקווה שכונה ה' סטרומה נשים בור 1	מג/ל	1.4	כלור חופשי	2/21/2021
באר שבע	מקווה שכונה ה' סטרומה נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/21/2021
באר שבע	מקווה שכונה ה' סטרומה נשים בור 1	NTU	0.42	עכירות	2/21/2021
באר שבע	מקווה שכונה ה' סטרומה נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/21/2021
באר שבע	מקווה שכונה ה' סטרומה נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/21/2021
באר שבע	מקווה שכונה ה' סטרומה נשים בור 1		7	pH	3/9/2021
באר שבע	מקווה שכונה ה' סטרומה נשים בור 1	°C	31.6	טמפרטורה	3/9/2021
באר שבע	מקווה שכונה ה' סטרומה נשים בור 1	מג/ל	3.8	כלור חופשי	3/9/2021
באר שבע	מקווה שכונה ה' סטרומה נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	3/9/2021
באר שבע	מקווה שכונה ה' סטרומה נשים בור 1	NTU	0.28	עכירות	3/9/2021
באר שבע	מקווה שכונה ה' סטרומה נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	3/9/2021
באר שבע	מקווה שכונה ה' סטרומה נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	3/9/2021
באר שבע	מקווה שכל י"א שיטרית נשים בור 1		7.5	pH	2/21/2021
באר שבע	מקווה שכל י"א שיטרית נשים בור 1	°C	37.2	טמפרטורה	2/21/2021
באר שבע	מקווה שכל י"א שיטרית נשים בור 1	מג/ל	2.7	כלור חופשי	2/21/2021
באר שבע	מקווה שכל י"א שיטרית נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/21/2021

באר שבע	מקווה שכל י"א שיטתית נשים בור 1	NTU	0.54	עכירות	2/21/2021
באר שבע	מקווה שכל י"א שיטתית נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/21/2021
באר שבע	מקווה שכל י"א שיטתית נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/21/2021
מרחב עם	מקווה מרחב עם	°C	35.2	טמפרטורה	2/7/2021
מרחב עם	מקווה מרחב עם	מג/ל	1.8	כלור חופשי	2/7/2021
מרחב עם	מקווה מרחב עם	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/7/2021
מרחב עם	מקווה מרחב עם	NTU	0.92	עכירות	2/7/2021
מרחב עם	מקווה מרחב עם	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/7/2021
מרחב עם	מקווה מרחב עם	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/7/2021
מרחב עם	מקווה מרחב עם		7.7	pH	2/7/2021
מרחב עם	מקווה מרחב עם	°C	35.2	טמפרטורה	2/7/2021
רתמים	מקווה רתמים גברים		7.6	pH	2/21/2021
רתמים	מקווה רתמים גברים	°C	26.3	טמפרטורה	2/21/2021
רתמים	מקווה רתמים גברים	מג/ל	0.2	כלור חופשי	2/21/2021
רתמים	מקווה רתמים גברים	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/21/2021
רתמים	מקווה רתמים גברים	NTU	0.44	עכירות	2/21/2021
רתמים	מקווה רתמים גברים	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/21/2021
רתמים	מקווה רתמים גברים	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/21/2021
נתיבות	מקווה רמבם נשים בור 1		7.6	pH	2/14/2021
נתיבות	מקווה רמבם נשים בור 1	°C	38.5	טמפרטורה	2/14/2021
נתיבות	מקווה רמבם נשים בור 1	מג/ל	3.8	כלור חופשי	2/14/2021
נתיבות	מקווה רמבם נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/14/2021
נתיבות	מקווה רמבם נשים בור 1	NTU	0.55	עכירות	2/14/2021
נתיבות	מקווה רמבם נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/14/2021
נתיבות	מקווה רמבם נשים בור 1	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/14/2021
רתמים	מקווה רתמים נשים		7.9	pH	2/21/2021
רתמים	מקווה רתמים נשים	°C	34.1	טמפרטורה	2/21/2021
רתמים	מקווה רתמים נשים	מג/ל	3.9	כלור חופשי	2/21/2021
רתמים	מקווה רתמים נשים	CFU/100 ml	<1	סטפילוקוקוס	2/21/2021
רתמים	מקווה רתמים נשים	NTU	0.13	עכירות	2/21/2021
רתמים	מקווה רתמים נשים	CFU/100 ml	<1	פסאודומונס	2/21/2021
רתמים	מקווה רתמים נשים	CFU/100 ml	<1	קוליפורם	2/21/2021

הערה: ND-לא נמדד בשל תקלה טכנית